


## ระดับน้ำ (วัดความลึกจากพื้นถนน) ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. สำนักงานโรจนะ                    | } | ในส่วนที่มีการเก็บค่าระดับน้ำได้แห้งแล้วแต่ก็คงเหลือน้ำขัง<br>ในบางพื้นที่ของ Zone 1 ด้านฝั่งประตู A 20-25 cm. |
| 2. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด       |   |  |
| 3. โรจนะ 2 ประตู B(หน้าธนาคารกสิกร) | = | 0.29 เมตร  |
| 4. โรจนะ 3 (บริเวณแถวสะพาน)         | = | 0.46 เมตร  |

## Water Level Report as of 25 November 2011

(Water Level depth from the surface of the road)

The area of the water-level checkpoints have already dried up, just some puddles in some areas of Zone 1 at the Gate A around 20-25 cm. deep remain.

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Water-Level CheckPoints at Rojana office            |  |            |
| 2. Water-Level CheckPoints at Rojana Power Co., Ltd.   |   |            |
| 3. Water-Level CheckPoints at Rojana 2 (Kasikorn Bank) | =   | 0.29 Meter |
| 4. Water-Level CheckPoints at Rojana 3(Around Flyover) | =   | 0.46 Meter |